



UNAP



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

TESIS

FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL

NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

PÚBLICA DE IQUITOS 2022

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE

LICENCIADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN

CIENCIAS NATURALES

PRESENTADO POR:

STEFANY EUNICE YUMI RIOS RENGIFO

ASESORA:

Lic. GLORIA SADITH VASQUEZ

VDA. DE BARDALES, Dra.

IQUITOS, PERÚ

2023

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS N°285-CGT-FCEH-UNAP-2023

En Iquitos, en el auditorio de la **Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades** a los **25 días** del mes de **Agosto** del **2023** a horas **11.00 a.m.**, se dio inicio a la sustentación pública de la Tesis titulada: **FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022**, aprobado con R.D. N°1583-2023-FCEH-UNAP del 17/08/23, presentado por la bachiller **STEFANY EUNICE YUMI RIOS RENGIFO**, para optar el Título Profesional de **Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Ciencias Naturales** que otorga la Universidad Nacional de acuerdo a Ley y Estatuto.

El Jurado Calificador y dictaminador designado mediante R.D. N° 1946-2023-FCEH del 29/11/22, está integrado por:

Dr. ELEODORO CORDOVA RAMIREZ	Presidente
Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES	Secretario
Dra. LUZ ANGELICA ANGULO RIOS	Vocal

Luego de haber escuchado con atención y formulado las preguntas necesarias, las cuales fueron respondidas: satisfactoriamente.....

El Jurado después de las deliberaciones correspondientes, llegó a las siguientes conclusiones:


La Sustentación Pública y la Tesis ha sido aprobada..... con la calificación buena.....

Estando la bachiller apta para obtener el Título Profesional de **Licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Ciencias Naturales**.

Siendo las 12:00 m..... se dio por terminado el acto académico.....



.....
Dr. ELEODORO CORDOVA RAMIREZ
Presidente


.....
Mgr. FERNANDO GUEVARA TORRES
Secretario


.....
Dra. LUZ ANGELICA ANGULO RIOS
Vocal


.....
Dra. GLORIA SADITH VASQUEZ VDA. DE BARDALES
Asesor


JURADO Y ASESOR



.....
Lic. ELEODORO CORDOVA RAMIREZ, Dr.
Presidente



.....
Lic. FERNANDO GUEVARA TORRES, Mgr.
Secretario



.....
Lic. LUZ ANGELICA ANGULO RIOS, Dra.
Vocal



.....
Lic. GLORIA SADITH VASQUEZ VDA. DE BARDALES, Dra.
Asesor

RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD



Nombre del usuario:
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana

ID de Comprobación:
78198354

Fecha de comprobación:
17.11.2022 14:08:20 -05

Tipo de comprobación:
Doc vs Internet

Fecha del Informe:
17.11.2022 14:09:57 -05

ID de Usuario:
Ocultado por Ajustes de Privacidad

Nombre de archivo: **TESIS RESUMEN STEFANY EUNICE YUMI RIOS RENGIFO**

Recuento de páginas: **75** Recuento de palabras: **13191** Recuento de caracteres: **83101** Tamaño de archivo: **342.39 KB** ID de archivo: **892740**

25.8% de Coincidencias

La coincidencia más alta: **5.78%** con la fuente de Internet (<http://repositorio.upeu.edu.pe:8080/bitstream/handle/20.500.12840/324>)

25.8% Fuentes de Internet 1000

Página 77

No se llevó a cabo la búsqueda en la Biblioteca

24.3% de Citas

Citas 75

Página 78

No se han encontrado referencias

0% de Exclusiones

No hay exclusiones

DEDICATORIA

A mi madre Gabriela Rengifo García, por sus consejos, valores, motivación y apoyo constante.

A mis hermanos Steven y Mayra por su valioso y constante apoyo.

AGRADECIMIENTO

La autora de esta investigación manifiesta su gratitud a todas las personas e instituciones que hicieron realidad esta meta trazada.

Mi especial agradecimiento al Equipo directivo, docentes y estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa pública “Mariscal Oscar Raimundo Benavides” del distrito de Iquitos, por darnos las facilidades para poder administrar los cuestionarios que permitieron el logro de los objetivos de la presente investigación.

Al jurado evaluador y dictaminador, por su profesionalismo, sus valiosas observaciones y sugerencias que permitieron mejorar el trabajo de investigación.

A mi asesora de tesis, Dra. Gloria Sadith Vásquez Ramírez Vda. De Bardales, por su paciencia y orientaciones que permitieron conducir adecuadamente la presente investigación hacia el logro de los objetivos trazados.

ÍNDICE

	Páginas
PORTADA	i
ACTA DE SUSTENTACIÓN	ii
JURADO Y ASESOR:	iii
RESULTADO DEL INFORME DE SIMILITUD	iv
DEDICATORIA	v
AGRADECIMIENTO	vi
ÍNDICE	vii
ÍNDICE DE TABLAS	ix
ÍNDICE DE ; Fâ : ICCS	x
RESUMEN	xi
ABSTRACT	xii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO	8
1.1. Antecedentes	8
1.2. Bases teóricas	13
1.3. Definición de términos básicos	21
CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES	24
2.1. Formulación de las hipótesis	24
2.2. Variables y su operacionalización	24
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	28
3.1. Tipo y diseño de investigación	28
3.2. Diseño muestral	29
3.3. Procedimientos de recolección de datos	32
3.4. Procesamiento y análisis de datos	33
3.5. Aspectos éticos	33

CAPÍTULO IV: RESULTADOS	34
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	61
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES	66
CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES	68
CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN	70
ANEXOS 75	
Anexo 01. Matriz de consistencia	76
Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos	77
Anexo 03:Informe de validación y confiabilidad del instrumento	82

ÍNDICE DE TABLAS

	Páginas
Tabla 1: Factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	34
Tabla 2: Factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	36
Tabla 3: Nivel de factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	38
Tabla 4: Nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.	40
Tabla 5: Estudiantes del nivel secundario por patrón de consumo de drogas alguna vez en su vida.	42
Tabla 6: Estudiantes del nivel secundario por edad que tenía la primera vez que consumió droga.	44
Tabla 7: Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga legal.	46
Tabla 8: Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga ilegal.	48
Tabla 9: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas sólo por probar o experimentar.	50
Tabla 10: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.	52
Tabla 11: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas de modo habitual.	54
Tabla 12: Estudiantes del nivel secundario por idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas.	55
Tabla 13: Prueba de Normalidad según Kolmogórov-Smirnov	57
Tabla 14: Valores e interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman	58
Tabla 15: Relación entre los factores de riesgo y consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario IE pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.	59

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Páginas
Gráfico 1: Factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	34
Gráfico 2: Factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	36
Gráfico 3: Factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.	38
Gráfico 4: Nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.	40
Gráfico 5: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas alguna vez en su vida.	42
Gráfico 6: Estudiantes del nivel secundario por edad que tenía la primera vez que consumió droga.	44
Gráfico 7: Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga legal.	46
Gráfico 8: Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga ilegal.	48
Gráfico 9: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas sólo por probar o experimentar.	50
Gráfico 10: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.	52
Gráfico 11: Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas de modo habitual.	54
Gráfico 12: Estudiantes del nivel secundario por idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas.	56

RESUMEN

El estudio estuvo dirigido a determinar la asociación entre el consumo de drogas y los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022. El estudio fue confirmatorio, diseño descriptivo - relacional y transversal, con una población de 1619 estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, y una muestra de 310 estudiantes, seleccionados de manera estratificada por afijación proporcional y aleatoria, se utilizó dos cuestionarios para medir las variables de estudio. Los resultados de la prueba estadística Rho de Spearman, a nivel de objetivo general, evidenciaron que hay asociación significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en estudiantes ($r=0,622$, significación 0,000). Respecto a los factores de riesgo, se determinó que los encuestados reportaron un nivel Alto (33,2%), medio (39,4%) y bajo (27,4%). En cuanto al consumo de drogas, se determinó que el reportaron un nivel Alto (20,3%), Medio (34,5%), y Bajo (45,2%). Respecto a las hipótesis específicas, se comprobó que hay asociación significativa entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en estudiantes de la muestra de estudio ($r=0,456$, significación 0,002). Finalmente, se determinó que hay asociación significativa entre los factores de riesgos relacionales y el consumo de drogas en estudiantes de la muestra de estudio ($r=0,402$, significación 0,000).

Palabras claves: Factores de riesgo - Consumo de drogas.

ABSTRACT

The study was aimed at determining the association between drug use and risk factors in secondary school students of the Mariscal Oscar Benavides Public Educational Institution of Iquitos - 2022. The study was confirmatory, descriptive-relational and cross-sectional design, with a population of 1619 students of third, fourth and fifth grade of high school, and a sample of 310 students, selected in a stratified way by proportional and random allocation, two questionnaires were used to measure the study variables. The results of Spearman's Rho statistical test, at the general objective level, showed that there is a significant association between risk factors and drug use in students ($r=0.622$, significance 0.000). Regarding risk factors, it was determined that respondents reported a high (33.2%), medium (39.4%) and low (27.4%) level. Regarding drug use, it was determined that the respondents reported a High (20.3%), Medium (34.5%), and Low (45.2%) level. Regarding the specific hypotheses, it was found that there is a significant association between individual risk factors and drug use in students in the study sample ($r=0.456$, significance 0.002). Finally, it was determined that there is significant association between relational risk factors and drug use in students of the study sample ($r=0.402$, significance 0.000).

Keywords: Risk Factors - Drug Use

INTRODUCCIÓN

El abuso de drogas se ha convertido en un problema de salud pública mundial. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2018), en 2016, casi 275 millones de personas en todo el mundo afirmaron haber consumido drogas al menos una vez, y con edades comprendidas entre los 15 y los 64 años. Constituye su 5,6% de la población mundial. Además, se dice que 31 millones de consumidores de drogas padecen una enfermedad relacionada con las drogas, lo que significa que el consumo de drogas puede ser tan perjudicial que necesita tratamiento. El año pasado, 5,6 millones de personas de entre 15 y 16 años consumieron marihuana, según el grupo.

El informe anterior también señala que la iniciación en el consumo de drogas está influenciada por factores que están fuera de tu control. Los factores individuales (como la salud conductual y mental, el neurodesarrollo y las variaciones genéticas, y las influencias sociales sobre estos factores), los micro niveles (funcionamiento parental y familiar, influencias escolares y de los compañeros) y los macro niveles (ambientales, socioeconómicos y físicos) pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables frente al abuso de sustancias. Estos factores varían de una persona a otra, y no todos los jóvenes son igual de vulnerables al abuso de drogas.

Ninguno de esos factores puede por sí solo dar lugar al consumo de sustancias y, en muchos casos, esas influencias cambian con el tiempo. En general, lo que determina la susceptibilidad al consumo de drogas de una

persona joven es la conjugación decisiva de los factores de riesgo que están presentes y los factores de protección que están ausentes en una determinada etapa de la vida de esa persona. Los problemas emocionales y de conducta en los primeros años de vida, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de compromiso de los padres y el apoyo social, la influencia negativa de los compañeros y la falta de recursos escolares son más comunes entre los jóvenes con problemas de adicción que entre los jóvenes sin problemas de adicción.

El consumo de drogas es peligroso para los jóvenes, ya que aumenta el riesgo de desempleo, problemas de salud física, relaciones sociales disfuncionales, pensamientos suicidas, enfermedades mentales e incluso una esperanza de vida más corta. En casos extremos, el abuso de drogas puede conducir a un círculo vicioso en el que el consumo de drogas genera condiciones económicas y la capacidad de crear relaciones entre las personas adecuadas para las relaciones sociales y comunitarias.

El consumo de drogas ilícitas se está convirtiendo en un problema de salud pública cada vez mayor en algunos países desarrollados y en desarrollo, donde la heroína, la cocaína y otras drogas están matando a millones de personas, alrededor de 0,2 millones al año, destruyendo familias y causando sufrimiento a miles más, con un total de 5. % de cannabis, 1,2% de anfetaminas estimulantes y 0,4% de cocaína y opiáceos (opio, heroína) entre la población de 15 a 64 años. En Europa occidental y central hay un 13% de consumidores. Hay 13 operadores en Europa occidental y central con

mercados establecidos para la creciente demanda por el uso de drogas ilegales o químicos sintéticos vendidos como estimulantes (cocaína, éxtasis) y cannabis (cannabinoides o especias) vendidos en línea o en tiendas especializadas bajo control nacional (OMS, 2011).

La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha informado que el consumo de drogas en América Latina representa un peligro significativo para la salud pública, con tasas de mortalidad y discapacidad mucho más altas en comparación con otras regiones. Además, el inicio temprano del consumo de drogas se ha relacionado con un mayor riesgo de dependencia. El consumo de cocaína va en aumento en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, mientras que el consumo de marihuana se sitúa en un 24%. Aunque la marihuana tiene una tasa de mortalidad más baja en comparación con otras sustancias psicoactivas, aún posee efectos perjudiciales para la salud, particularmente en adultos jóvenes cuyo desarrollo cognitivo aún no está completo. Además, en países de América del Norte como EE. UU., Canadá y México, el 6,6 % de las personas de 15 a 64 años habían consumido marihuana en los últimos dos meses, y el 81 % también había consumido marihuana, un derivado de los opiáceos (utilizado como analgésico, y cocaína. Esta cifra incluye las muertes por sobredosis (OEA, 2011).

Según la Encuesta Nacional sobre Uso y Prevención de Sustancias, el consumo de drogas está aumentando entre los 17 y los 30 años. Entre ellos, el 9,9% de los jóvenes de 17 a 19 años y el 5,5% de los jóvenes de 20 a 30 años han fumado marihuana, mientras que el 4,4% de los jóvenes de 17 a 19

años y el 1,9% de los jóvenes de 20 a 30 años han fumado marihuana. También es preocupante que la edad de inicio en el consumo de drogas haya bajado a los 13 años, mientras que el número de usuarios ha aumentado (Saravia et al, 2014).

En la zona de Loreto los indicadores muestran proporciones inferiores a las del país, pero los indicadores de microtráfico y consumo de drogas en el distrito de Iquitos muestran que las comisarías son muy bajas, obsoleta y no disponible. Así, los casos registrados de consumo de drogas por grupo de edad desde 2005 entre jóvenes (hasta 18 años) fue de 20,71% y se midió por tipo de droga para marihuana e inhalables (24,13%), pasta base (44,82%), cloruro de cocaína y otros (6,89%) y alcohol (24,13%) (Zavaleta, 2010).

En las instituciones educativas de la ciudad de Iquitos se ha reportado que el uso de drogas va en aumento, ocasionando graves problemas de prevención, atención y psicopedagógicos que pueden reducir o mitigar este grave problema. Parece que no hay solución a esta situación, pues faltan investigaciones que ayuden a explicar los factores de riesgo que pueden estar relacionados al consumo de drogas en este importante grupo poblacional (OEA, 2019).

En el transcurso del trabajo pedagógico en la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de la ciudad de Iquitos, se descubrió que existen casos donde los estudiantes se ven inmersos en el uso de drogas, lo que pone en riesgo su éxito académico, desarrollo socioemocional y estado

de salud. Cabe señalar que el uso de algunas sustancias psicoactivas, entre ellas el alcohol, el tabaco y la marihuana, entre los estudiantes de secundaria debe ser una preocupación de las autoridades estatales, especialmente de las instituciones educativas, y enfatiza la necesidad de medidas preventivas en psicopedagogía.

De ahí la necesidad de estudiar la posible relación entre los factores de riesgo y el consumo de drogas entre los estudiantes de secundaria del Colegio Público Mariscal Oscar Benavides de Iquitos, lo que permitirá proponer medidas de prevención y control del consumo de drogas en beneficio de la población estudiantil de tan importante centro de formación escolar.

Desde este punto de vista, esta investigación pretende dar solución a los siguientes problemas.

Problema general:

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022?

Problemas específicos:

- 1) ¿Cuáles son los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022?

- 2) ¿Cuál es el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022?
- 3) ¿Qué asociación existe entre los factores de riesgo individual y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022?
- 4) ¿Qué asociación existe entre los factores de riesgos sociales y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022?

Objetivos de investigación:

Objetivo general:

Determinar la relación entre los factores de riesgo y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022.

Objetivos específicos:

- 1) Identificar los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022.
- 2) Identificar el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022.

- 3) Determinar la asociación entre los factores de riesgo individual y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022.
- 4) Determinar la asociación entre los factores de riesgos sociales y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Raimundo Benavides de Iquitos - 2022.

Este estudio es confirmatorio (Hurtado, 2012) y es un diseño no experimental, correlacional, transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La población de estudio estuvo conformada por 1.619 estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de una Institución Educativa pública de Iquitos que cursan el año escolar 2022, y la muestra estuvo conformada por 310 estudiantes seleccionados mediante el método estratificado proporcional y aleatorio para garantizar la igualdad de oportunidades de participar en el estudio. La tesis se divide en siete capítulos.

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

Ámbito Internacional:

Alonso-Castillo et al. (2018) realizaron un estudio en México utilizando un modelo de asociación cuantitativo y descriptivo para explicar la relación e impacto de los factores de riesgo en el consumo de drogas. Participaron del estudio 1199 estudiantes entre 11 y 16 años de edad en cinco escuelas secundarias estatales que recibieron tarjetas de información personal y el POSIT. El estudio reveló que los factores de riesgo están significativamente relacionados con el uso de drogas legales, los cuales fueron identificados como la edad, el uso de sustancias, la familia y las amistades. En cuanto a la influencia de los factores de riesgo sobre las drogas ilícitas, se estableció que la adicción a las drogas, el interés por el trabajo y la conducta agresiva influyen significativamente en el consumo de drogas ilícitas.

Ortiz et al (2018) realizaron un estudio cuantitativo con diseño transversal correlacional para conocer los factores psicológicos y sociales asociados al consumo de drogas entre estudiantes universitarios de México y Colombia. Los resultados mostraron que la Universidad de Columbia consume más alcohol y los mexicanos consumen más tabaco. En ambas universidades, los factores que inciden en el consumo de tabaco, alcohol y marihuana fueron el sexo masculino, el uso negativo del tiempo y la influencia de los pares. Este estudio concluyó que existen similitudes y diferencias en la implementación de programas de intervención para la prevención de drogodependencias.

Andrade et al (2015) realizaron un estudio descriptivo cuantitativo con un diseño transversal descriptivo en Bogotá, Colombia para identificar las razones psicosociales asociadas con el abuso de drogas blandas y duras entre los estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya (FUNDES), incluyó una muestra de 100 jóvenes entre 16 y 18 años, a quienes les aplicó un cuestionario. En los resultados de estructura familiar, el 79% tiene familia nuclear, el 18% tiene familia extensa y solo el 3% tiene familia extensa compuesta; en cuanto al uso de sustancias psicoactivas, el 32% manifestó que no consume sustancias psicoactivas, mientras que el 68% los estudiantes reportaron bebidas alcohólicas, seguido del tabaco (18%). El estudio reveló que el consumo de drogas blandas, especialmente alcohol y cigarrillos, es alto, lo que está estrechamente relacionado con factores socioculturales debido a la ubicación geográfica, tradiciones y fácil disponibilidad de sustancias psicoactivas.

Ámbito Nacional:

Campos (2018) realizó un estudio descriptivo, de diseño no experimental - correlacional y transversal en Cajamarca, con el objetivo de identificar factores de riesgo y su asociación con el consumo de sustancias psicoactivas entre estudiantes universitarios de la provincia de Chota, una muestra de Se incluyeron 130 estudiantes de cinco carreras profesionales de diferentes universidades de la provincia de Chota y se les aplicó un cuestionario. Esta investigación obtuvo los siguientes resultados: Según los factores psicosociales (riesgo y protección) para mujeres y hombres, se identificaron

como factores de riesgo para los hombres: a) prejuicios y valoración de sustancias psicoactivas; b) aceptabilidad social y disponibilidad de sustancias psicoactivas. En otras palabras, los factores de riesgo de las mujeres requieren: a) evaluación de prejuicio y sustancia psicoactiva; b) aceptabilidad social y disponibilidad de productos psicoactivos. En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, 62,3% confirmaron consumir alcohol, 26,9% tabaco y 3,1% marihuana. Por género, el 83,56% los alcohólicos son hombres y el 71,93% son mujeres. El 76,71% del consumo de tabaco es de hombres y el 57,59% de mujeres. Respecto al consumo de marihuana, el 5,48% son hombres, mientras que las mujeres no utilizan la sustancia psicoactiva. Este estudio concluyó que existe una relación significativa entre los factores de riesgo y el consumo de sustancias psicoactivas.

Ramírez (2017) se realizó un estudio en la ciudad de Lima con un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo, un diseño no experimental de corte transversal, que tuvo como objetivo describir el nivel de factores de riesgo para el consumo juvenil de drogas. del Porvenir en la zona de La Victoria de Lima, que comprendió una población de estudio de 125 jóvenes. En este estudio se obtuvieron los siguientes resultados: 82 jóvenes consideraron moderados los factores de riesgo para la adicción a las drogas; 12% nivel fuerte y 6% nivel débil. Según género, los hombres presentaron niveles moderados (84%), fuertes (11%) y débiles (5%); para las mujeres se expresaron moderadas (79%), fuertes (13%) y débiles (8%). En contraste, el 78% informó que consumía bebidas alcohólicas y el 22% restante informó que no usaba esta droga social. En resumen, este estudio encuentra que los

factores de riesgo individuales tienen un alto peso, el acceso de los jóvenes a las drogas es alto debido a la aceptación social y la autoestima, y los factores de riesgo relacionales tienen altos riesgos por las amistades.

Abanto y Ángeles (2015) realizaron un estudio aplicado, cuantitativo, transversal y explicativo en la ciudad de Lima con el objetivo de identificar los factores de riesgo que inciden en el consumo de drogas en el Perú, entendiendo el comportamiento de las variables relacionadas con el consumo; Abarcó 24 regiones del país, con un objetivo de 20.271 personas de 12 a 65 años de edad de ciudades con una población de 20.000 o más. El tema fue vulnerabilidad social, ruptura y violencia intrafamiliar, consumo de drogas entre familiares y amigos, percepción de riesgo de los jóvenes, conducta del padre hacia los hijos, educación, vida nocturna, características del entrevistado y nivel socioeconómico. Los factores que influyen en el consumo de drogas: uso de drogas y delincuencia en el barrio, la escuela y los amigos, vulnerabilidad social, desintegración familiar, consumo de drogas y delincuencia familiar, conductas de riesgo de los jóvenes, violencia doméstica, oferta, disponibilidad e intención de uso de drogas ilegales.

Paucar y Miranda (2014) realizaron un estudio descriptivo, no experimental, de corte transversal en Lima, Perú, para identificar los factores de riesgo que inciden en el consumo de alcohol entre los estudiantes de secundaria de una institución educativa. El estudio incluyó una muestra de 192 estudiantes a quienes se les administró el cuestionario Drug Screening Inventory (DUSI-R). Los resultados muestran que casi el 50% tiene un riesgo moderado, el 38%

tiene un riesgo leve y solo el 1% no tiene enfermedad. El índice de gravedad promedio más alto por dominio es el dominio de problemas de conducta (MISA= 4,21), seguido del dominio de trastornos psiquiátricos (MISA= 3,81), relaciones con amigos o pares (MISA= 3,73) y recreación y ocio (MISA = 3.81). 3.73). MISA = 3.65) y finalmente el dominio de consumo de drogas y alcohol (MISA = 1.65).

Ámbito regional y local:

Trigozo, Alván y Santillán (2016) realizaron un estudio no experimental con diseño correlacional y transversal en la ciudad de Iquitos para investigar la relación entre los factores familiares y el consumo de drogas psicoactivas. En estudiantes de secundaria de la institución educativa Iquitos. Se utilizó un método cuantitativo, no experimental, descriptivo, correlacional, de diseño transversal. La población estudiantil fue de 323 y la muestra de 141 utilizando dos instrumentos de recolección de datos: Escala de Factores Familiares. Los resultados de esta investigación, pusieron en evidencia que, en los factores familiares, el 56% tuvieron estructura familiar saludable, el 79,4% disfunción familiar y el 56% educación familiar en valores deficiente; en cuanto al consumo de drogas psicoactivas, 78,7% no consume. Los resultados de este estudio mostraron que el 56% los factores familiares fueron estructura familiar sana, 79,4% familia disfuncional y 56% educación familiar con valores deficientes; El 78,7% no consume psicofármacos. Este estudio concluyó que existe una relación estadística significativa entre la estructura familiar y el consumo de drogas psicoactivas ($p = 0,013$) ($p < 0,05$); funcionamiento familiar y consumo

de psicofármacos ($p = 0,047$) ($p < 0,05$); y educación familiar sobre valores y psicofármacos ($p = 0,000$) ($p < 0,05$).

1.2. Bases teóricas

1.2.1. Factores de riesgo de consumo de drogas

1.2.1.1. Definición de factores de riesgo

INPE-Devida (2013) especifica que “un factor de riesgo es una situación conceptual personal o ambiental que aumenta la probabilidad de adicción a las drogas, ya sea en su fase inicial o en el mantenimiento de la conducta” (p. 57).

En este sentido, Romero (2013) señala que un factor de riesgo es “una característica interna o externa de una persona cuya presencia aumenta la probabilidad o tendencia de un determinado fenómeno” (p. 35).

El Instituto de Adicciones de Madrid (2012) está de acuerdo cuando considera que los factores de riesgo son características personales o condiciones ambientales que aumentan la probabilidad de que una persona acabe consumiendo drogas o que le haga consumir drogas. problemas serios (p.3).

Peñafiel (2009) coincide al afirmar que los factores de riesgo son características personales, sociales y familiares que colocan a una persona en una posición vulnerable para este tipo de conductas adictivas, lo que añade un componente predictivo al desarrollo de la conducta de consumo de drogas (p. 48).

Finalmente, Rossi (2008) considera que un factor de riesgo es cualquier factor o razón que influye o determina que una persona comience a consumir drogas. Existen razones adicionales por las cuales una persona consume drogas, las cuales pueden ser individuales, familiares, sociales o institucionales (p. 64).

1.2.1.2. Dimensiones de los factores de riesgo de consumo de drogas

La idea central de la gestión del riesgo se basa en que el riesgo nos da una medida de la necesidad de atención en salud. Ser consciente del riesgo o probabilidad de futuros problemas de salud nos permite brindar un tratamiento adecuado y oportuno para prevenir o revertir esta posibilidad. El uso de un enfoque basado en el riesgo supone que la atención médica debe tener algo para todos y para quienes más lo necesitan.

Para medir la variable factor de riesgo se consideró la medida propuesta por Peñafiel (2009), que proponía dos dimensiones: factores de riesgo individuales y factores de riesgo relativos.

Dimensión: Individual - factores de riesgo internos.

Según el propio Peñafiel (2009), este tipo de factores se refieren a las características internas del individuo, su forma de ser, sentir y comportarse (p. 48). En otras palabras, las características de un individuo pueden ser: edad, personalidad, recursos sociales existentes, actitudes, valores, autoestima, etc., que resultan de su propia naturaleza humana, características innatas o

características adquiridas durante el desarrollo. y representa las muchas decisiones que toman a lo largo de su vida, ya sean positivas o negativas.

Del mismo modo, Roldán (2001), refiriéndose a las adicciones de los adolescentes, "...parece que factores de riesgo individuales (como la impulsividad y/o la agresividad antisocial) confluyen en este problema...".

Aunque este último autor es muy conciso, capta un aspecto muy importante del consumo de drogas como factor de riesgo y está relacionado con la personalidad del individuo. ¿Cómo se puede formar sino a partir de su crianza familiar, sus modelos de referencia y en muchos casos factores genéticos? Estos aspectos constituyen una parte importante de los riesgos individuales, aunque no son los únicos, pues según la literatura revisada existen otros condicionantes.

De manera similar, Rossi (2008) argumentó que los factores de riesgo individuales son un aspecto del comportamiento humano a considerar. Los drogadictos toman drogas por curiosidad porque necesitan satisfacer una necesidad no satisfecha. Busca experiencias divertidas, pertenece a un grupo, es aceptado por los compañeros y muestra rebeldía (p.65). Al respecto, López y Rodríguez-Arias (2010) coinciden en su clasificación de los factores individuales, mostrando que algunos de ellos consisten en actitudes que favorecen la conducta antisocial y el consumo de drogas, inicio temprano de conductas problemáticas, consumo de drogas por amigos, interacción con

compañeros antisociales, baja percepción de riesgo de uso, recompensas por comportamiento antisocial, rebeldía y búsqueda de sensaciones (p. 569).

Por ello, varios autores e instituciones especializadas en este tema, como Madrid Salud (2012), señalan sobre los factores de riesgo que "...es probable que los factores individuales puedan jugar un papel más determinante en el estudio de las causas de la adicción a las drogas" (pág. 3).

En definitiva, los factores de riesgo individuales (internos) pueden definirse como características internas de un individuo que están relacionadas con su forma de ser, su sentir.

Dimensión: Factores de riesgo relativos externos.

Según Navarro (2000), los factores de riesgo relativos, a los que denomina riesgos sociales, se conceptualizan desde hace dos décadas, en los que se pueden encontrar diferentes aspectos como la percepción y actitud frente a las drogas, los estereotipos sociales, la presencia social y la prestación de patrones de ocio y actividades de ocio, influencia de la moda y los valores culturales en las percepciones y el comportamiento, influencia de la publicidad, aspectos sociales, educativos, profesionales, condiciones de trabajo y clase social, etc.

Para el autor mencionado, los factores de riesgo relevantes son aspectos relacionados con el entorno inmediato de una persona. La especial interacción

de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar determina la situación especial (Navarro, 2000, p.17).

Osorio y Ortega (2004) también sugirieron que los factores de riesgo relativos están relacionados con la experiencia, indicando que los jóvenes constituyen la población con mayor riesgo de adicción a las drogas y que esto se debe a varios factores como la velocidad y la magnitud del cambio que se presenta en esta etapa de la vida y los conflictos emocionales resultantes, a lo que se suma la dificultad de adaptación a dichos cambios y la creciente influencia del entorno y de las personas ajenas a la familia en su comportamiento y decisiones (p. 371).

Peñañiel (2009) especifica que los factores de riesgo relativos son aquellos aspectos relacionados con el entorno inmediato de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la familia, los amigos y el contexto escolar, y que determinan la situación específica en cada caso concreto (p. 53).

Aquí aparece el papel principal de la familia en el desarrollo de los jóvenes, depende mucho del desarrollo de valores que se le dé a los niños, de la actitud con la que acepten los posibles riesgos emergentes. en la sociedad actual caracterizada por la violencia y la pobreza moral.

El INPE - Devida (2013) asegura que la ocurrencia de cada factor de riesgo no es necesaria para la ocurrencia de la conducta problemática, así

como la ocurrencia de cada factor de riesgo no determina necesariamente la ocurrencia del riesgo de sí mismo causalmente (p. 57).

1.2.2. Consumo de drogas en adolescentes

Según Flynn (1994), el consumo de drogas es un consumo compulsivo y recurrente de cualquier sustancia química que conlleve consecuencias negativas en cualquier área de la vida o del desarrollo del adolescente.

Al respecto Cedro (2015) especifica que el consumo de drogas es una actividad que se remonta a miles de años. Muchos autores sostienen que desde la aparición del hombre se han buscado diversos medios para mejorar el estado de ánimo y mejorar la vitalidad, debido a que la forma de vida y el entorno exigen grandes esfuerzos físicos y mentales para sobrevivir. Con el tiempo, estas prácticas se incorporaron a rituales religiosos o mágicos.

Con el paso del tiempo y el desarrollo gradual de la tecnología, fue posible separar los principios y propiedades de estas sustancias, lo que permitió distinguir sus diferentes usos. Muchos historiadores, antropólogos y sociólogos coinciden en que en el siglo XIX y principios del XX se difundieron algunas sustancias psicotrópicas que existían en la antigüedad gracias, entre otras cosas, al desarrollo de la química, que permitió aislar los alcaloides y facilitar su distribución y venta (Cedro, 2015, p. 9).

Con el tiempo, sin embargo, el uso de drogas ilegales ha aumentado tanto que, según datos publicados por UNODC (2016), “alrededor de 1 de

cada 20 adultos, o alrededor de 250 millones de personas de 15 a 64 años, consumieron al menos una droga en 2014 (pág. 7).

Prevalece una dura realidad y es difícil admitir que la guerra contra la drogadicción está perdida. Así lo indica el informe Cedro, que señala que el consumo de clorhidrato de cocaína en Perú cayó de 1,5% en 2010 a 2,4% en 2013. Eso significa casi el doble. Además, el estudio, que encuestó a 9452 personas de entre 12 y 65 años en 12 ciudades de todo el país, muestra que el abuso de CBP se redujo del 2,1 % al 2,9 % durante el mismo período. Para la marihuana, esta cifra varía de 5,6% a 7,5% (Perú 21.pe, 2013).

Relevante es el aumento del consumo de PBC y cocaína, que es directamente proporcional al aumento en la producción de estas drogas. Se ha observado que el consumo de estas sustancias aumenta en sus sitios de producción, como algunas ciudades de la selva. También señaló que la edad de inicio en el consumo de las mencionadas drogas es de 12-13 años, y de 16-17 en el caso del éxtasis. La ciudad que más marihuana consume es Cusco (9,7%). Le siguen Lima (8,9%) y Tingo María (7,2%). Las drogas de cocaína se consumen principalmente en Lima (5,1%). Le siguen Iquitos (3,5%) y Tingo María (3,2%) (Perú 21.vie, 2013).

En 2017, unos 200.000 escolares peruanos consumieron bebidas alcohólicas, unos 47.000 marihuana y 20.000 cocaína, ya sea en pasta alcalina o en cloruro de hidrógeno, según un estudio presentado hoy por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin drogas (Devida), publicado con motivo del Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de

drogas arrojó que el 60% los escolares que consumen pasta base de cocaína (PBC) son adictos y el 50% son adictos a la marihuana (Peru.com, 2017).

El informe también agregó que la edad en que los peruanos comenzaron a consumir drogas se redujo de 15 a 13 años. Según Devida, en el país se han registrado ocho accidentes de tránsito y 28 denuncias de violencia machista atribuidas al consumo de alcohol y drogas. De igual forma, 7 de cada 10 peruanos adultos habrían admitido haber consumido bebidas alcohólicas o tabaco en algún momento de su vida (Perú.com, 2017).

Según la Encuesta Nacional de Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media Devida 2017, más de 6000 jóvenes loreanos reportaron haber consumido alcohol en el último año, de los cuales más de 4000 reportaron un consumo excesivo de alcohol. Solo 28 adolescentes con problemas de alcohol reciben tratamiento y 3.896 adolescentes no (Devida, 2017). Muestra la gravedad del problema.

1.2.3. Factores de riesgo de consumo de drogas. Importancia

El consumo de drogas en la adolescencia es en la actualidad un problema social de gran relevancia, tanto por la altísima prevalencia de determinadas drogas (como la marihuana y la cocaína) como por los múltiples efectos adversos del consumo de drogas. Por esta razón, es importante tomar medidas para prevenir la futura adicción de los adolescentes, y con eso en mente, vale la pena preguntarse: ¿Por qué los adolescentes y adolescentes recurren al abuso y consumo de drogas? ¿Por qué los adolescentes pasan

por un período crítico de cambios físicos y psicosociales que los pone en riesgo antes de adquirir y desarrollar las habilidades cognitivas, emocionales y sociales para llegar exitosamente a la edad adulta? es necesario abordar la inseguridad, la ansiedad y la necesidad de autonomía. También se espera que los adolescentes tomen decisiones importantes para sus vidas futuras, como proyectos personales.

En este sentido, se enfatiza el papel que juega la personalidad y el entorno social y familiar de los adolescentes en la predisposición al consumo de drogas. No es el único que decide consumir estas sustancias en algún momento de su vida. Hay varios factores que pueden influir en esta actitud.

Especialmente en distritos como Iquitos, que son ampliamente conocidos por su prevalencia del abuso de drogas, existen muchos problemas sociales como la prostitución, la delincuencia y, por supuesto, la venta de drogas, entre otros factores que amenazan el desarrollo económico de los distritos antes mencionados. Este proyecto se planteó para contribuir a la sociedad y prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes.

1.3. Definición de términos básicos

Adolescencia. Es el período entre la niñez y la edad adulta que conduce a dificultades en la adopción por cambios en todos los sentidos de la personalidad, período de crecimiento físico e intelectual (Parolari, 2005, p. 13).

Consumo de drogas legales. Es el consumo de todas aquellas drogas que no están prohibidas por ley.

Consumo de drogas ilegales. Es el consumo de aquellas drogas que son objeto de prohibición legal.

Drogas. Se trata de sustancias que provocan cambios bioquímicos en el cerebro y muestran dependencia de ellas, las drogas afectan la transmisión nerviosa, alteran las neuronas, que son los sistemas de información bajo la conducta (Yaria, 2005, p. 25).

Consumo experimental. Contacto inicial con una o varias sustancias.

Consumo ocasional. Cuando se consume esporádicamente en reuniones sociales sin uso regular.

Consumo habitual. Es aquel que tiene el hábito o la costumbre de consumir, por ende, existe cierta regularidad.

Consumo dependiente. Cuando una persona se enfoca en la búsqueda de drogas y el consumo continuo.

Factores de riesgo. Estas son características personales, sociales y familiares que predicen el desarrollo de la conducta de drogas y colocan a una

persona en una posición vulnerable para este tipo de conductas (Peñañiel, 2009, p. 48).

Factor de riesgo individual. Hacen referencia a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse (Peñañiel, 2009, p. 48).

Factor de riesgo relacional. Son aspectos relacionados con el entorno más próximo a la persona, es decir, la especial interacción de cada sujeto con el contexto familiar, de amigos y escolar, y que determinan la situación especial en cada caso concreto (Peñañiel, 2009, p. 53).

Patrón de uso: El conjunto de factores que determinan el modo específico de uso, fecha de inicio, frecuencia, cantidad, etc. de una clase de sustancias psicotrópicas. Esto puede ser experimental, ocasional, habitual o adictivo.

CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES

2.1. Formulación de las hipótesis

Hipótesis general:

Existe asociación significativa entre los factores de riesgo y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Hipótesis específicas:

- 1) Existe asociación significativa entre los factores de riesgo individual y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.
- 2) Existe asociación significativa entre los factores de riesgos relacionales y el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

2.2. Variables y su operacionalización

2.1.1. Identificación de variables

- **Variable 1**

FACTORES DE RIESGO

- **Variable 2**

CONSUMO DE DROGAS

2.1.2. Definición conceptual de variables

- **Factores de riesgo:** Estas son características personales, sociales y familiares que predicen el desarrollo de la conducta de drogas y colocan a una persona en una posición vulnerable para este tipo de conductas (Peñañiel, 2009, p. 48).
- **Consumo de drogas:** Es el consumo de aquellas drogas que no están prohibidas por ley y aquellas que son objeto de prohibición legal.

2.1.3. Definición operacional de variables

- **Factores de riesgo:** Son las respuestas que brindan los estudiantes a los reactivos del cuestionario y el puntaje obtenido, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores. Para su evaluación global, se tuvo en cuenta las siguientes categorías y rangos de puntaje:

Evaluación global de los factores individuales:

- Alto (61 – 90)
- Medio (31 – 60)
- Bajo (1 – 30)

Evaluación global de los factores relacionales:

- Alto (41 - 60)
- Medio (21 - 40)
- Bajo (1 - 20)

Rangos del valor final:

- Alto (101 - 150)

- Medio (51 - 100)
- Bajo (1 - 50)

- **Consumo de drogas:** Son las respuestas que brindan los estudiantes a los reactivos del cuestionario y el puntaje obtenido, teniendo en cuenta las cuatro dimensiones con sus respectivos indicadores.

Para su valoración global, se consideró los siguientes niveles y rangos de puntaje:

- Alto (17 – 24)
- Medio (9 – 16)
- Bajo (1 – 8)

Operacionalización de las variables


Variable	Definición	Tipo por su naturaleza	Indicador	Escala de medición	Categoría	Valores de las categorías	Medios de verificación
Factores de riesgo	Según Clayton (1992), es un atributo o característica individual y condición situacional o ambiental que incrementa la posibilidad del inicio o mantenimiento en el consumo de drogas.	Cualitativa	Factores de riesgo Individuales.	Ordinal	Medición: Nunca. A veces. Siempre. Evaluación global: Alto. Medio. Bajo.	1 2 3 61 – 90 31 – 60 1 – 30	Cuestionario
			Factores de riesgo relacionales.		Medición: Nunca A veces Siempre Evaluación global: Alto. Medio. Bajo. Evaluación Final: Alto. Medio. Bajo.	1 2 3 41 – 60 21 – 40 1 – 20 101 – 150 51 – 100 1 – 50	
Consumo de drogas	Según Flynn (1994), define como un consumo compulsivo y recurrente de cualquier sustancia química que conlleve consecuencias negativas en cualquier área de la vida o del desarrollo del adolescente.	Cualitativa	Consumo de drogas legales.	Ordinal	Índice: No Sí Evaluación Final: Alto. Medio. Bajo.	1 2 17 – 24 9 – 16 1 - 8	Cuestionario
			Consumo de drogas ilegales.				
			Patrón de consumo.				

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación

Es un estudio de tipo confirmatoria. Su objetivo es probar hipótesis derivadas de teorías; examina posibles relaciones entre eventos a partir de la manipulación de diversas variables idiosincrásicas (Hurtado, 2012).

Se asumió el diseño no experimental, correlacional de corte transversal. Esta fue de tipo no experimental, ya que ninguna de las variables de estudio fue manipulada intencionalmente y se recogió la información en su estado natural. Se correlacionó porque su propósito era ver la relación o grado de asociación que existe entre los factores de riesgo y consumo de drogas en alumnos de 3ero., 4to. y 5to. Grado de secundaria, dentro de una determinada muestra o contexto. Los datos fueron transversales en el sentido de que se recolectaron en un solo punto de tiempo durante un solo período de duración del estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). El diagrama de este diseño se presenta a continuación:



Donde:

M= Es la muestra de estudio.

Ox, Oy= Observación de las variables X, Y.

r = Asociación entre las variables (X, Y).

3.2. Diseño muestral

Población

Estuvo conformado por todos los alumnos de 3°, 4° y 5° grado de secundaria, registrados oficialmente en el 2022, de la Institución Educativa pública Secundaria Mariscal Oscar Raimundo Benavides del distrito de Iquitos.

Estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de secundaria de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos, registrados en el año 2022.

Cód.	Grado de estudio	Turno		Total
		Mañana	Tarde	
1	Tercer grado	278	298	576
2	Cuarto grado	253	258	511
3	Quinto grado	274	258	532
	Total	805	814	1619

Nota: Nóminas de matrícula 2022.

Muestra

La muestra estuvo conformada por 310 estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de secundaria, seleccionados por el método de probabilidad (determinada por distribución proporcional) y seleccionados por muestreo aleatorio simple para dar a todos los sujetos la misma oportunidad de participar en el estudio.

Muestreo

Se empleó el muestreo probabilístico mediante la fórmula para población menor de 1500 con proporciones y errores absolutos, el mismo que se presenta a continuación:

$$n = \frac{NZ^2 (p) \cdot (q)}{E^2N + Z^2 p \cdot q}$$

Dónde:

$$n = ?$$

$$N = 536$$

$$Z^2 = 1.96 \text{ (coeficiente de confianza)}$$

$$p = 0.50 \text{ proporción del evento de estudio}$$

$$q = 0.50 \text{ complemento de } p$$

$$E = 0.05 \text{ (5\% de error)}$$

Se reemplazaron los datos y se determinó el tamaño de la muestra de los alumnos:

$$n = \frac{(1619) (1.96)^2 (0.50) (0.50)}{(0.05)^2 (1619) + (1.96)^2 (0.50) (0.50)} =$$

$$n = \frac{1554.8876}{(0.0025) (1619) + (3.8416) (0.25)} =$$

$$n = \frac{1554.8876}{4.0475 + 0.9604} = \frac{1554.8876}{5.0079} = 310.4$$

n = 310 alumnos.

Se empleó el muestreo probabilístico estratificado, según grado y turno de estudio.

$fh = \frac{n}{N} = KSh$

Dónde:

f_h = Esta es la fracción de capa.

n = tamaño de la muestra.

N = este es el tamaño de la población.

N_h = Este es el tamaño de la población en la capa h

n_h = tamaño de muestra en cada estrato h .

La población está conformada por 1.619 estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la institución educativa “Mariscal Oscar Raimundo Benavidez”, la muestra comprende 310 estudiantes. Las fracciones para cada estrato f_h son:

$$n_h = \frac{n}{N} * N_h$$

$$f_h = \frac{310}{1619} = 0.191476$$

Muestra de alumnos del 3°, 4° y 5° grado de secundaria Institución Educativa pública Mariscal Oscar R. Benavides Iquitos - 2022.

Cód.	Grado de estudio	Turno		Total, Población (fh)= 0.19147 Nh (fh) = nh	Muestra (nh)		Total (nh)
		Mañana	Tarde		Mañana	Tarde	
1	3°	278	298	576	53	57	110
2	4°	253	258	511	48	50	98
3	5°	274	258	532	52	50	102
Total		805	814	1619	173	157	310

3.3. Procedimientos de recolección de datos

Técnica

En este estudio se utilizó la encuesta, el cual implica preguntar a las unidades o fuentes de investigación para obtener información (Hurtado de Barrera, 2012).

Instrumento

Se utilizó un cuestionario para recolectar información sobre factores de riesgo variables para el consumo de drogas en estudiantes. Se utilizó un cuestionario para medir el consumo de drogas. Ambos instrumentos han sido validados por juicio de expertos y verificados para su confiabilidad mediante pruebas piloto y factores de confiabilidad alfa de Cronbach. (Ver anexo 03).

Procedimientos

Los siguientes procedimientos fueron utilizados para la recolección de datos.

- Selección de muestras de estudio.
- Coordinación con el director de la institución para obtener el permiso para realizar la investigación.
- Consentimiento informado de los padres (autorización de sus hijos) para que participen en el estudio.
- Aplicación de herramientas de recogida de datos.
- Procesamiento de los datos.

3.4. Procesamiento y análisis de datos

3.4.1. Procesamiento de datos

La información se procesó automáticamente utilizando el programa estadístico SPSS versión 24 para Windows y una hoja de cálculo de Excel para organizar la información.

3.4.2. Análisis de datos

Para el análisis numérico se utilizaron la frecuencia y porcentaje, media aritmética y desviación estándar. Para el análisis de inferencia (prueba de hipótesis) se utilizó la prueba estadística no paramétrica Rho de Spearman. Esta es una prueba indicada para variables ordinales con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$ ($p < 0.05$) aceptar la hipótesis. Los resultados se presentan en tablas y gráficos para facilitar el análisis y la interpretación adecuada.

3.5. Aspectos éticos

La presente investigación se fundamentó en el respeto irrestricto a los derechos a la reserva de la identidad de las personas, a la buena imagen personal y a la confidencialidad de la información; por lo que los datos fueron reportados de manera anónima y sólo con fines académicos de la investigación. Así mismo, se respetó el derecho de autor citando la fuente o referencia correspondiente y verificable, evitando la apropiación de ideas o el plagio de textos.

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo de los factores de riesgo del consumo de drogas.

Tabla 1:

Factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.


Factores de riesgo	Estudiantes	%
Alto (101 – 150)	103	33,2
Medio (51 – 100)	122	39,4
Bajo (1 – 50)	85	27,4
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario administrado a los alumnos.

$$\bar{x} \pm s = 99,96 \pm 3,02$$

Gráfico 1:

Factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.



Fuente: Tabla 01.

La tabla 01 y gráfico 01, presentan los resultados del nivel de los factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Al efectuar el análisis general de los factores de riesgo del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de Iquitos 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 33,2% (n=103) reportaron un nivel Alto; el 39,4% (n=122) reportaron un nivel Medio; mientras que el 27,4% (n=85) manifestaron un nivel Bajo de los factores de riesgo del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo en los estudiantes fue de 99,96 puntos con desviación típica de $\pm 3,02$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo individuales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (51 – 100) (Tabla 04 y Gráfico 01).

Tabla 2:


Factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.

Factores de riesgo individuales	Estudiantes	%
Alto (61 – 90)	104	33,5
Medio (31 – 60)	122	39,4
Bajo (1 – 30)	84	27,1
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
 $\bar{x} \pm s = 59,97 \pm 3,01$

Gráfico 2:

Factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.



Fuente: Tabla 05.

La tabla 02 y gráfico 02, presentan los resultados del nivel de los factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Al analizar el nivel de los factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 33,5% (n=104) reportaron un nivel Alto; el 39,4% (n=122) reportaron un nivel Medio; mientras que el 27,1% (n=84) manifestaron un nivel Bajo de los factores individuales del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo individuales en los estudiantes fue de 59,97 puntos con desviación típica de $\pm 3,01$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo individuales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (31 – 60) (Tabla 05 y Gráfico 02).

Tabla 3:


Nivel de factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.

Factores de riesgo relacionales	Estudiantes	%
Alto (41 – 60)	102	33,0
Medio (21 – 40)	120	38,7
Bajo (1 – 20)	88	28,3
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes
 $\bar{x} \pm s = 39,92 \pm 3,03$

Gráfico 3:

Factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario.



Fuente: Tabla 05

La tabla 03 y gráfico 03, presentan los resultados del nivel de los factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Al analizar el nivel de los factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 33,0% (n=102) reportaron un nivel Alto; el 38,7% (n=120) reportaron un nivel Medio; mientras que el 28,3% (n=88) manifestaron un nivel Bajo de los factores relacionales del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo relacionales en los estudiantes fue de 39,92 puntos con desviación típica de $\pm 3,03$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo relacionales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (21 – 40) (Tabla 06 y Gráfico 03).

4.2. Análisis descriptivo sobre el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de Iquitos 2022.

Tabla 4:

Nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.


Nivel de consumo de drogas	N°	%
Alto (17 - 24)	63	20,3
Medio (9 - 16)	107	34,5
Bajo (1 - 8)	140	45,2
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

$$\bar{x} \pm s = 8,91 \pm 2,03$$

Gráfico 4:

Nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.



Fuente: Tabla 04

La tabla 04 y gráfico 04, presentan los resultados del nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Al analizar los resultados sobre el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 20,3% (n=63) reportaron un nivel Alto; el 34,5% (n=107) reportaron un nivel Medio; mientras que el 45,2% (n=140) manifestaron un nivel Bajo de consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación del consumo de drogas en los estudiantes fue de 8,91 puntos con desviación típica de $\pm 2,03$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de consumo de drogas de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Bajo (1 – 8) (Tabla 07 y Gráfico 04).

Tabla 5:


Estudiantes del nivel secundario por patrón de consumo de drogas alguna vez en su vida.

Consumo de drogas alguna vez en su vida	N°	%
Sí	25	8,0
No	285	92,0
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 5:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas alguna vez en su vida.



Fuente: Tabla 05

La tabla 05, presenta los resultados de la encuesta administrada a los en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por patrón de consumo de drogas alguna vez en su vida.

Los datos permiten observar que sólo el 8,0% (n=25) de los estudiantes reportaron que sí consumieron drogas en alguna vez en su vida; mientras que el 92,0% (n=285) de los estudiantes respondieron que no consumieron drogas alguna vez en su vida.

Tabla 6:


Estudiantes del nivel secundario por edad que tenía la primera vez que consumió droga.

Edad que tenía la primera vez que consumió droga	N°	%
Menor de 10 años	0	00,0
Entre 10 y 15 años	186	60,0
De 16 años a más	124	40,0
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 6:

Estudiantes del nivel secundario por edad que tenía la primera vez que consumió droga.



Fuente: Tabla 06.

La tabla 06 y gráfico 06, presentan los resultados de la administración de la encuesta a estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por edad que tenía la primera vez que consumió droga.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (310) de los estudiantes encuestados, el 60,0% (n=186) reportó que tenía entre los 10 y 15 años de edad; mientras que el 40,0% (n=124) restante, refirió que tenía de 16 a más años de edad. No se observó la presencia de estudiantes que tenía menos de 10 años.

Tabla 7:


Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga legal.

Consumo de algún tipo de droga que no están prohibidas por ley		N°	%
Tabaco	Sí	25	8,0
	No	285	92,0
	Total	310	100,0
Alcohol	Sí	50	16,0
	No	260	84,0
	Total	310	100,0
Cerveza	Sí	115	37,0
	No	195	63,0
	Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 7:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga legal.



Fuente: Tabla 10

La tabla 07 y gráfico 07, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes del nivel secundario de la Institución

Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por consumo de algún tipo de droga que no están prohibidas por ley.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, sobre si consume algún tipo de droga que no está prohibido por ley, respecto del tabaco, el 8,0% (n=25) respondieron que sí consume; mientras que el 92,0% (n=285), precisaron que no consume el tabaco.

Respecto, al consumo del alcohol, se puede observar que del 100% (310) de los estudiantes encuestados, el 16,0% (n=50) reportó que sí consume; mientras que el 84,0% (n=260), precisión que no lo consume.

En relación al consumo de cerveza, se puede observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 37,0% (n=115) reportó que sí consume; mientras que el 63,0% (n=195), precisión que no lo consume.

Tabla 8:


Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga ilegal.

Consumo de algún tipo de droga que son objeto de prohibición legal		N°	%
Pasta básica	Sí	4	1,3
	No	306	98,7
	Total	310	100,0
Marihuana	Sí	15	2,3
	No	295	97,7
	Total	310	100,0
Inhalantes	Sí	4	1,3
	No	306	98,7
	Total	310	100,0
Éxtasis	Sí	2	0,6
	No	308	99,4
	Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 8:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de algún tipo de droga ilegal.



Fuente: Tabla 11.

La tabla 08 y gráfico 08, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes del nivel secundario de la Institución

Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por consumo de algún tipo de droga algún tipo de droga que son objeto de prohibición legal.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, sobre si consume algún tipo de droga que son objeto de prohibición legal, respecto de la Pasta Básica, el 1,3% (n=04) respondieron que sí consume; mientras que el 98,7% (n=306), precisaron que no consume Pasta Básica.

Respecto, al consumo de la Marihuana, se puede observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 2,3% (n=15) reportaron que sí consume; mientras que el 97,7% (n=295), precisaron que no lo consume.

En relación al consumo de Inhalantes, se puede observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 1,3% (n=04) reportó que sí consume; mientras que el 98,7% (n=306), precisaron que no lo consume.

Finalmente, respecto, al consumo de Éxtasis, se puede observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 0,6% (n=02) reportaron que sí consume; mientras que el 99,4% (n=308), precisaron que no lo consume.

Tabla 9:


Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas sólo por probar o experimentar.

Consumo de drogas sólo por probar o experimentar.	N°	%
Sí	11	3,5
No	299	96,5
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 9:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas sólo por probar o experimentar.



Fuente: Tabla 09

La tabla 09 y gráfico 09, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por consumo de drogas sólo por probar o experimentar.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 3,5% (n=11) reportó que consumió drogas sólo por probar o experimentar; mientras que el 96,5% (n=299) refirió que no ha consumido drogas, respectivamente.

Tabla 10:


Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.

Consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.	N°	%
Sí	10	3,2
No	300	96,8
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 10:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.



Fuente: Tabla 10

La tabla 10 y el gráfico 10, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por consumo de drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 3,2% (n=10) reportó que sí consumió drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular; mientras que el 96,8% (n=300) refirió que no consumió drogas, respectivamente.

Tabla 11:


Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas de modo habitual.

Consumo de drogas habitual o de costumbre	N°	%
Sí	10	3,2
No	300	96,8
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 11:

Estudiantes del nivel secundario por consumo de drogas de modo habitual.



Fuente: Tabla 11

La tabla 11 y el gráfico 11, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los del nivel secundario de la Institución Educativa

pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, por consumo de drogas de modo habitual o de costumbre.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 3,2% (n=10) reportó que sí consume drogas de manera habitual o de costumbre; mientras que el 96,8% (n=300) refirió que no consume drogas de manera habitual o de costumbre, respectivamente.

Tabla 12:


Estudiantes del nivel secundario por idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas.

Idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas	N°	%
Sí	22	7,1
No	288	92,9
Total	310	100,0

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes

Gráfico 12:

Estudiantes del nivel secundario por idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas.



Fuente: Tabla 12

La tabla 12 y el gráfico 12, presenta los resultados de la administración del cuestionario a los estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa pública de Iquitos 2022, por idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas.

El análisis de los resultados permite observar que del 100% (n=310) de los estudiantes encuestados, el 7,1% (n=22) reportó que sí tiene su idea centrada en la búsqueda y consumo permanente de drogas; mientras que el 92,9% (n=288) refirió que no, respectivamente.

4.3. Análisis inferencial

En la normalidad, resultado óptimo en la validación de las hipótesis planteadas, se tuvo que establecer el valor de “*p*”, donde se verifica la representatividad del nivel de significancia, de acuerdo a la cantidad de muestra de estudio, en la investigación se utilizó la correspondiente a ***Kolmogórov-Smirnov***, puesto que la muestra fue mayor a 50 estudiantes del segundo grado de secundaria (n=310), la toma de decisiones es lo que se detalla a continuación:

- Si el valor obtenido, $p > 0,05$, se acepta la normalidad
- Siempre que el valor obtenido, $p < 0,05$ se rechaza la normalidad

Tabla 13:

Prueba de Normalidad según Kolmogórov-Smirnov

Variables y Dimensiones	Estadístico	Sig.	Normalidad
Consumo de drogas	0,162	0,000	No
Factores de riesgo	0,182	0,000	No
Dimensión, Factores de riesgo individuales	0,953	0,000	No
Dimensión, Factores de riesgo relacionales	0,176	0,000	No

Nota. Elaboración propia

La tabla 13, presenta los resultados de la prueba de normalidad, el cual permite constatar que todos los valores de significación bilateral son menores a 0,05, es decir que se rechaza la normalidad, determinando una distribución no paramétrica para el consumo de drogas y los factores de riesgo, así como de sus dimensiones, para ello la prueba de hipótesis general y específicas sobre la correlación se empleó la correlación ordinal de Rho de Spearman con su prueba correspondiente.

Tabla 14:

Valores e interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman

Valores	Interpretación
- 1	La correlación es negativa y perfecta
De -0,9 a -0,99	La correlación es negativa y muy alta
De -0,7 a -0,89	La correlación es negativa y alta
De -0,4 a -0,69	La correlación es negativa y moderada
De -0,2 a -0,39	La correlación negativa y baja
De -0,01 a -0,19	La correlación negativa y muy baja
0	No existe correlación
De 0,01 a 0,19	La correlación es positiva, pero muy baja
De 0,2 a 0,39	La correlación es positiva, pero baja
De 0,4 a 0,69	La correlación es positiva, pero moderada
De 0,7 a 0,89	La correlación es positiva alta
De 0,9 a 0,99	La correlación es positiva muy alta
1	La correlación es positiva y perfecta

Nota. Escalafones para interpretar los resultados de la correlación.

Tabla 15:

Relación entre los factores de riesgo y consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario IE pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Variable factores de riesgo y dimensiones	Rho de Spearman	Consumo de drogas
Variable, Factores de riesgo	Coefficiente	0,622
	Significación	0,000
	n	310
Dimensión, Factores de riesgo individuales	Coefficiente	0,456
	Significación	0,002
	n	310
Dimensión, Factores de riesgo relacionales	Coefficiente	0,402
	Significación	0,000
	n	310

Nota. Base de datos SPSS

Existe relación significativa (positiva y moderada) entre la variable factores de riesgo y la variable consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, así mismo de las dimensiones, dimensión factores de riesgo individuales y dimensión factores de riesgo relacionales ($r=0.622$; $r=0.456$, $0.402 \forall \text{ Sig.} < 0.01$); esto revela la existencia de relación estadística significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas, así como de sus dimensiones con el consumo de drogas, luego se puede concluir que se cumple con lo mencionado en la hipótesis general, que afirma que:

“Existe asociación significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022”.

De igual manera, se demuestra la validez de las hipótesis específicas, que afirman que:

1) “Existe asociación significativa entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022”, y

2) “Existe asociación significativa entre los factores de riesgos relacionales y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022”.

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

El objetivo de la presente investigación fue: Determinar la relación entre el consumo de drogas y los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.

Los resultados obtenidos respecto a los factores de riesgo en los estudiantes de la muestra de estudio, se determinó que del 100% (n=310), el 33,2% (n=103) reportaron un nivel Alto; el 39,4% (n=122) reportaron un nivel Medio; mientras que el 27,4% (n=85) manifestaron un nivel Bajo de los factores de riesgo del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo en los estudiantes fue de 99,96 puntos con desviación típica de $\pm 3,02$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo individuales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (51 – 100) (Tabla 03 y Gráfico 01).

Al analizar el nivel de los factores de riesgo individuales del consumo de drogas en estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 33,5% (n=104) reportaron un nivel Alto; el 39,4% (n=122) reportaron un nivel Medio; mientras que el 27,1% (n=84) manifestaron un nivel Bajo de los factores individuales del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo individuales en los estudiantes fue de 59,97 puntos con desviación típica de $\pm 3,01$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo individuales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (31 – 60) (Tabla 04 y Gráfico 02).

Al analizar el nivel de los factores de riesgo relacionales del consumo de drogas en los estudiantes de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 33,0% (n=102) reportaron un nivel Alto; el 38,7% (n=120) reportaron un nivel Medio; mientras que el 28,3% (n=88) manifestaron un nivel Bajo de los factores relacionales del consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo relacionales en los estudiantes fue de 39,92 puntos con desviación típica de $\pm 3,03$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo relacionales de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Medio (21 – 40) (Tabla 05 y Gráfico 03).

Al analizar los resultados sobre el nivel de consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que del 100% de los estudiantes de la muestra de estudio (n=310), el 20,3% (n=63) reportaron un

nivel Alto; el 34,5% (n=107) reportaron un nivel Medio; mientras que el 45,2% (n=140) manifestaron un nivel Bajo de consumo de drogas, respectivamente.

El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación del consumo de drogas en los estudiantes fue de 8,91 puntos con desviación típica de $\pm 2,03$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de consumo de drogas de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se encuentra en el nivel Bajo (1 – 8) (Tabla 06 y Gráfico 04).

Para comprobar la relación entre las variables y probar la hipótesis de la investigación planteada se empleó la prueba estadística no paramétrica rho de Spearman que es la prueba indicada cuando las variables son ordinales, con un nivel de confianza para la prueba fue del 95%, con un nivel de significancia $\alpha = 0,05$. ($p < 0,05$) para aceptar la hipótesis planteada en la investigación. Esta prueba permitió verificar que a un nivel de 0,000% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: es decir, que los factores de riesgo están relacionados significativamente con el consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, con nivel de confianza del 95%. Estos resultados prueban la validez de la hipótesis general de investigación planteada.

Al contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación con otras investigaciones, se puede constatar que coincide con la investigación efectuada en cinco escuelas públicas de Monterrey en México por Alonso Castillo et al (2018), quienes en una muestra de 1199 estudiantes de

secundaria de 11 a 16 años de edad, llegó a la conclusión que los factores de riesgo se relacionan significativamente con el consumo de drogas lícitas, dentro de los cuales se identificó la edad, el abuso de sustancias, las relaciones familiares y las relaciones con amigos.

También son corroborados por Ortiz et al (2018), quienes estudiaron los factores psicosociales asociados al consumo de tabaco, alcohol y marihuana en estudiantes universitarios mexicanos y colombianos, llegando a la conclusión que los factores que están significativamente asociados al consumo de tabaco, alcohol y marihuana fueron: el sexo masculino, uso de tiempo de manera negativa e influencia de pares.

Similar resultado obtuvo Ramírez (2017), quien al describir el nivel de los factores de riesgos de consumo de drogas que perciben los adolescentes del barrio del Porvenir del distrito La Victoria. Lima, en una muestra de 125 adolescentes, llegó a la conclusión que los factores de riesgos de consumo de drogas en los adolescentes del distrito La Victoria, en factores de riesgos individuales, los jóvenes tienen altos niveles de accesibilidad a las drogas, por la aprobación social y autoestima, y por factores de riesgo relacionales los jóvenes tienen altos riesgos por los amigos.

Finamente, los factores relacionales identificados en el presente estudio ($r=0,402$, $p=0,000$, $p < 0,05$) coinciden en alguna medida con la investigación efectuada por Trigozo, Alván y Santillán, (2016), quienes llegaron a la conclusión que existe asociación estadística significativa entre funcionalidad familiar ($p = 0,047$, $p < 0,05$), educación familiar en valores con el consumo de drogas psicoactivas ($p = 0,000$, $p < 0,05$).

Estos resultados obtenidos, además de haber comprobado que los factores de riesgo (individuales y relacionales) están asociados de modo significativo con el consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario; sin embargo, ponen en evidencia que se requiere dirigir y profundizar el estudio hacia otras variables que ayuden a precisar de manera sistemática el consumo de drogas, tales como el sexo, actitudes, creencias y valores, funcionalidad familiar, accesibilidad a las drogas, auto concepto y autoestima, percepción de riesgos, influencia de amigos o pares, aprobación social y autonomía, uso del tiempo de modo negativo.

Asimismo, cabe reconocer que la muestra solo incluyó a alumnos de tercer cuarto y quinto grado de secundaria porque se han reportado casos de uso indebido de drogas; sin embargo, se requiere ampliar la muestra de estudio que incluya a alumnos del primer y segundo grado de secundaria, incluyendo a otras instituciones educativas del nivel secundario de la ciudad de Iquitos, debido a que se encuentran en pleno proceso de cambios físicos y socioemocionales que ponen en riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas.

Finalmente, como el estudio realizado asumió un diseño de investigación transversal, que se caracteriza por recoger información en un solo momento cuyos resultados reflejan por tanto la fotografía de ese momento, lo que limita tener una visión más prolongada para ver si esos resultados varían en el tiempo o no y en función a qué variables más allá de las ya estudiadas en la presente investigación. Por ello es preciso efectuar estudios con diseños longitudinales.

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones:

A nivel de objetivo general:

La aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman, se determinó que existe relación significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022 (Coeficiente $r=0,622^{**}$, significación 0,000).

A nivel de objetivos específicos:

- Respecto a los factores de riesgo en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que el 33,2% reportaron un nivel Alto; el 39,4% un nivel Medio; mientras que el 27,4% un nivel Bajo. El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación de los factores de riesgo en los estudiantes fue de 99,96 puntos con desviación típica de $\pm 3,02$ puntos, con lo que se verifica que el nivel de los factores de riesgo individuales de los estudiantes, se encuentra en el nivel Medio (51 – 100).
- Con respecto a la variable consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022, se determinó que el 20,3% reportaron un nivel Alto; el 34,5% un nivel Medio; mientras que el 45,2% un nivel Bajo. El promedio del puntaje alcanzado en la evaluación del consumo de drogas en los estudiantes fue de 39,92 puntos con desviación típica de $\pm 2,03$ puntos, con

lo que se verifica que el nivel de consumo de drogas de los estudiantes, se encuentra en el nivel Bajo (21 – 40).

- Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman, se determinó que existe relación entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022 (Coeficiente $r=0,456^{**}$, significación 0,002)
- Mediante la aplicación de la prueba estadística Rho de Spearman, se determinó que existe relación significativa entre los factores de riesgos relacionales y el consumo de drogas en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022 (Coeficiente $r=0,402^{**}$, significación 0,000).

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos permiten plantear las siguientes recomendaciones:

1. A los directivos de la Institución Educativa se les sugiere fortalecer la organización y el trabajo del comité de gestión de bienestar para que se garantice las condiciones físicas y socioemocionales a fin de promover actividades y acciones que contribuyan a la prevención del uso y abuso de sustancias psicoactivas.
2. Los directivos de la institución educativa con el apoyo de las autoridades locales y las entidades competentes, deben promover espacios de interacción seguros para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con estrategias que permitan prevenir riesgos relacionados con violencia, acceso y consumo de sustancias psicoactivas, entre otras.
3. En las sesiones de tutoría ejecutar estrategias de reflexión sobre el desarrollo de habilidades sociales, como la asertividad, comunicación, autoestima y la toma de decisiones, dentro de un ambiente de relación interpersonal que fomente la igualdad, el respeto por la dignidad de las personas, la salud y la convivencia pacífica que proporcione mecanismos de protección frente a la problemática del consumo de drogas.
4. Se sugiere, asimismo, priorizar el tratamiento de los enfoques transversales, particularmente de orientación al bien común, el mismo que se debe realizar a partir del análisis de las necesidades y problemáticas del contexto institucional, local y global en el que se desenvuelven las y los estudiantes, en relación con los valores y las actitudes interrelacionados en las competencias.

5. Se sugieren que las acciones tanto preventivas como correctivas que se implementen en beneficio de los estudiantes deben involucrar a la familia y la institución educativa, para establecer estrategias conjuntas que disminuyan el riesgo existente.
6. Siendo el tipo de amistades una forma que incide en el consumo de drogas, es necesario que a través de la hora de tutoría se priorice el tratamiento de temas relacionados con la importancia de la elección de amistades que ayuden a construir relaciones amicales saludables y responsables.
7. A los tesisistas e investigadores deben profundizar el estudio sobre otras variables o factores (individuales o relacionales) que podrían estar relacionados con el consumo de drogas en los estudiantes. Se sugiere iniciar investigaciones con diseño longitudinal a nivel comparativo, explicativo, o proyectivos a través de programas educativos que permitan tener un control sobre los factores de riesgo a fin de disminuir los índices de consumo de drogas legales o ilegales en los estudiantes del nivel secundario en las instituciones educativas del nivel secundario.

CAPÍTULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN

- Abanto-Chávez, W. J. y Ángeles-Alva, M. R. (2015). *Determinación de los factores de riesgo que impactan en el consumo de drogas en el Perú y la toma de decisiones*. (Tesis para optar el título profesional de ingeniero en estadística e informática). Facultad de Ingeniería y Arquitectura - Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas, Universidad San Martín de Porres, Lima – Perú.
- Alonso-Castillo, M.M. et al. (2018). *Factores de riesgo y consumo de drogas en adolescentes de secundaria*. CIENCIA UANL / AÑO 21, No. 89 mayo-junio 2018. <https://doi.org/10.29105/cienciauanl21.89-3>
- Andrade, J.A.; Núñez, L.M. y Vargas, N.V. (2015). *Razones psicosociales asociadas al consumo de drogas blandas y duras en estudiantes de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya (FUNDES)*. Revista Psicología Científica. Vol. 17. 2015. Bogotá, Colombia. <http://www.psicologiacientifica.com/razones-psicosociales-asociadas-consumo-drogas-blandas-durasestudiantes/>
- Barroso, T., Mendes, A., y Barbosa, A. (2009). *Análisis del fenómeno del consumo de alcohol entre adolescentes: estudio realizado con adolescentes del 3° ciclo de escuelas públicas*. Rev. Latino-Americana de Enfermagem. 17(3): 1-8.
- Campos A., José M. (2018). *Factores de riesgo y su relación con el consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios de la provincia de Chota 2018*. (Tesis para optar el grado académico de: Maestro en Gestión de los Servicios de la Salud), Universidad César Vallejo, Chiclayo - Perú.
- CEDRO. (2015). *El problema de las drogas en el Perú*. Lima. Comisión Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas (DEVIDA) (2012). Estudio Nacional. Prevención de Drogas y consumo en estudiantes de Secundaria. Perú. <http://www.devida.gob.pe/wp-content/uploads/2014//Informe-Ejecutivo-IV-Estudio-Nacional-Preveni%C3%B3n-y-Consumo-de-Drogas-en-Estudiantes-de-Secundaria-2012.pdf>

- Devida (2017). *Vecinos de Loreto y Devida luchan contra el consumo de drogas en jóvenes*. <https://www.devida.gob.pe/-/vecinos-de-loreto-y-devida-luchan-contra-el-consumo-de-drogas-en-jovenes>
- García, J. y Días, P. (2007). *Análisis relacional entre los factores de protección, resiliencia, autorregulación y consumo de drogas*. *Salud y Drogas*. 7(2): 309-332.
- García-Moreno, L.M., Expósito, J., Sanhueza, C., et al. (2008). *Actividad prefrontal y alcoholismo de fin de semana en jóvenes*. *Adicciones*. 20(3): 271-280.
- Hernández y otros (2014). *Metodología de la Investigación*. 6ta. Edición. McGraw-Hill/ Interamericana Editores S.A. de C.V. México.
- Hurtado de Barrera, Jaqueline (2012). *Investigación holística: Algunos criterios metodológicos de la investigación*. En Blog sobre metodología de la investigación, la epistemología y la didáctica desde una comprensión sintagmática de la ciencia. <http://investigacionholistica.blogspot.com/>
- INPE - DEVIDA. (2013). *Recuperando eficacia. Tomando Oportunidades*. Perú.
- Instituto de Adicciones de Madrid. (2012). *Factores de riesgo en el consumo de drogas*. Madrid.
- López, S. y Rodríguez-Arias, J. (2010). *Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas en adolescentes y diferencias según edad y sexo*. España: Revista Psicothema. Vol. 22 (4) 568 – 573.
- Navarro, J. (2000). *Factores de riesgo y protección de carácter social relacionado con el consumo de drogas*. Ayuntamiento de Madrid. Área de Servicios Sociales. Plan Municipal contra las Drogas.
- Organización de los Estados Americanos – OEA (2019). *Informe sobre el consumo de drogas en las Américas, 2019/Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas 2019*. <http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Am%C3%A9ricas%202019.pdf>

- Organización de Estados Americanos (OEA) (2011). *El problema de drogas en las Américas*. Capítulo 2: Drogas y Salud Pública. ISBN 978-0-8270-6001-2. Washington, EE.UU.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2018). *Informe mundial sobre las drogas. Resumen, conclusiones y consecuencias en materia de política*. UNODC Research. https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
- Organización Mundial de la Salud (OMS) (2011). *Informe sobre la situación mundial sobre el alcohol y la salud*. Ginebra.
- Ortiz, M.C.; Gogeoascoechea-Trejo, M. del C.; Blázquez-Morales, L.; Pavón-León, P.; Barreto-Bedoya, P. y Pérez-Prada, M.P. (2018). *Factores psicosociales asociados al consumo de drogas en estudiantes de dos universidades de América Latina*. Vol. 22 Núm. 1 (2018): Revista de Salud Pública. DOI: <https://doi.org/10.31052/1853.1180.v22.n1.18655> <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD/article/view/18655>
- Osorio, E. y Ortega, N. (2004). *Factores de riesgo asociados al uso de drogas en estudiantes adolescentes*. Venezuela.
- Perú.com (2017). *Perú: Unos 47.000 escolares consumen marihuana y otros 20.000 cocaína*. <https://peru.com/actualidad/mi-ciudad/peru-47000-escolares-consumen-marihuana-y-otros-20000-cocaina-noticia-520440>
- Parolari, F. (2005). *Psicología de la adolescencia*. Impreso: Sociedad de San Pablo. Colombia. <https://books.google.com.pe/books?id>
- Paucar, R. y Miranda, K. (2014). *Factores de riesgo que influyen al consumo de alcohol en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. José Faustino Sánchez Carrión de Carapongo, Lima, Perú, 2014*. Revista de Investigación Universitaria, Vol. 4(1), 65 - 73.
- Peñafiel, E. (2009). *Factores de riesgo y protección en el consumo de sustancias en adolescentes*. España: Universidad de Alcalá.
- Perú 21.pe (2013). *Advierten que uso de cocaína se duplicó en últimos 3 años*. <https://peru21.pe/opinion/advierten-cocaina-duplico-ultimos-3-anos-131559-noticia/>

- Ramírez Escobedo, Sandro C. (2017). *Factores de riesgo de consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir del distrito de La Victoria. Lima 2017*. (Tesis para optar el grado académico de: Maestro en Gestión Pública), Escuela de Post Grado Universidad César Vallejo, Lima – Perú.
- Romero, C. (2013). *Aplicación de estrategias didácticas en contextos desfavorecidos*. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
- Rossi, P. (2008). *Las drogas y los adolescentes*. Editorial Tébar S.L. Madrid. <https://books.google.com.pe/books?id>
- Saravia, J.C.; Gutiérrez, C., y Frech, H. (2014). *Factores asociados al inicio de consumo de drogas ilícitas en adolescentes de educación secundaria*. (Tesis de Maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. Rev. Perú Epidemiol. Vol. 18 (1): 01; enero-abril. Lima, Perú. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203131355003>
- Trigozo, Alván y Santillán (2016). *Factores familiares asociados al consumo de drogas psicoactivas, en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, Iquitos 2016*. (Tesis para optar el título profesional de licenciada en Enfermería). Facultad de Enfermería, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – Perú.
- UNODC. (2016). *Informe mundial sobre las drogas 2016*. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_ExSum_Spanish.pdf
- Villatoro-Velázquez, J.A., Medina-Mora, M.E., Fleiz-Bautista, C., et al. (2011). *Encuesta Nacional de las Adicciones. Reporte de drogas*. Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; Instituto Nacional de Salud Pública; Secretaría de Salud, Comisión Nacional Contra las Drogas, México, DF. www.inprf.gob.mx, www.conadic.org.mx, www.cenadic.salud.gob.mx, www.insp.mx.
- Yaria, D. (2005). *Drogas Escuela Familia y Prevención*. Editorial Bonum. <https://books.google.com.pe/books?id>

Zavaleta, A. R. (2010). *Diagnóstico Local Participativo del consumo de drogas en el distrito de Iquitos-Maynas-Loreto*.
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/savia/PDF/diagnosticofinal/Diagnostico_Final_Iquitos.pdf

ANEXOS

Anexo 01. Matriz de consistencia

Título	Preguntas de investigación	Objetivos de la investigación	Hipótesis	Tipo y diseño de estudio	Población de estudio y proc. de datos	Instrumento de recolección de datos
<p>FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022</p>	<p>General: ¿Qué relación existe entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022?</p> <p>Específicos: 1) ¿Cuáles son los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022? 2) ¿Cuál es el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022? 3) ¿Qué relación existe entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022? 4) ¿Qué relación existe entre los factores de riesgos sociales y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022?</p>	<p>General: Determinar la relación entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.</p> <p>Específicos: 1) Identificar los factores de riesgo en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022. 2) Identificar el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022. 3) Determinar la relación entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022. 4) Determinar la relación entre los factores de riesgos sociales y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.</p>	<p>General: Existe relación significativa entre los factores de riesgo y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.</p> <p>Específicos: 1) Existe relación significativa entre los factores de riesgo individual y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022. 2) Existe relación significativa entre los factores de riesgos sociales y el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa pública Mariscal Oscar Benavides de Iquitos - 2022.</p>	<p>Tipo de investigación: Es una investigación de tipo confirmatoria. Tiene como propósito verificar las hipótesis derivadas de las teorías; este tipo de investigación indaga acerca de las posibles relaciones entre eventos, a partir del control de una serie de variables extrañas (Hurtado, 2010).</p> <p>Diseño de estudio: Se asumió el diseño no experimental, correlacional de corte transversal (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).</p>	<p>Población: La población de estudio estuvo conformada por 1619 estudiantes del tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa pública "Mariscal Oscar Raymundo Benavides", matriculados en el año escolar 2022.</p> <p>Muestra: Estuvo representada por 310 estudiantes, seleccionados mediante el muestreo estratificado por afijación proporcional.</p> <p>Procesamiento de datos: Se realiza de manera automática mediante el programa estadístico SPSS, versión 24 para Windows, así como la hoja de cálculo Excel.</p>	<p>Cuestionario de preguntas para medir los factores de riesgo de consumo de drogas.</p> <p>Cuestionario para medir el consumo de drogas.</p>

Anexo 02. Instrumentos de recolección de datos

CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

PRESENTACIÓN:

Estimado estudiante, estamos realizando una encuesta con el propósito de obtener información sobre los principales factores de riesgo que pudieran relacionarse al consumo de drogas; su colaboración en esta encuesta es de gran importancia, para lo cual solicitamos su sinceridad y veracidad en la contestación de las preguntas. Las respuestas que Ud. dé a las preguntas serán totalmente confidenciales y anónimas siendo tratadas sólo con fines estadísticos de la investigación.

INSTRUCCIONES:

Se solicita contestar lo más sinceramente posible las preguntas planteadas en el presente cuestionario con la finalidad de emitir resultados fidedignos al final de la investigación. De los supuestos de las siguientes preguntas marcar con "X" o completar, según su opinión.

Para responder las preguntas, ten en cuenta la siguiente calificación:

1: Nunca. 2: Algunas veces. 3: Siempre.

I. Datos generales

1. Institución Educativa: Mariscal Oscar R. Benavides ()
2. Turno de estudio: Mañana ()1 Tarde ()2
3. Grado de estudio: 3er Grado ()1 4to. Grado ()2 5to. Grado ()3
4. Sexo: Hombre ()1 Mujer ()2
5. Edad (en años cumplidos): _____

II. Datos sobre los factores de riesgo

Ítem N°	Dimensión: Factores de riesgo Individuales - interno	Nunca	A veces	Siempre
		1	2	3
1	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir alcohol en las tiendas?			
2	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir marihuana en tu distrito?			
3	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir PBC en tu distrito?			
4	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir inhalantes en tu distrito?			
5	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir éxtasis en tu distrito?			
6	¿Consideras que la edad es un obstáculo para adquirir otros tipos de drogas en tu distrito?			
7	¿Crees que por ser varón es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?			
8	¿Crees que por ser mujer es más fácil tener acceso a las drogas en tu distrito?			
9	¿Crees que el género sexual influye en la posibilidad de acceder a las drogas en tu distrito?			
10	¿Alguna vez te has sentido tentado de probar algún tipo de droga?			
11	¿Tus creencias religiosas han influido en la decisión de no consumir drogas?			
12	¿La convicción en tus valores te ha permitido mantenerte ajeno al consumo de drogas?			
13	¿Crees que la ausencia de valores te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?			
14	¿Piensas que la ausencia de un soporte de fe te hizo caer en la tentación de probar algún tipo de droga?			
15	¿Piensas que en tu distrito existe mucha exposición para el consumo de drogas?			
16	¿Visitas centros nocturnos donde se venden o consumen drogas?			
17	¿Existe algún tipo de control para evitar la venta de drogas en tu distrito?			
18	¿Tus amigos beben con frecuencia?			
19	¿Te sientes contento con tu forma de ser?			
20	¿Crees que tu manera de ser te ayuda a establecer relaciones con los amigos?			
21	¿Crees en ti mismo y en lo que puedes hacer?			
22	¿Te sientes valorado por los demás?			
23	¿Te sientes capaz de rechazar las propuestas que te realicen para consumir drogas?			
24	¿Sientes necesidad de probar algún tipo de drogas?			
25	¿Crees que en tu distrito las personas consumen drogas sin mayor problema?			
26	¿Es fácil que los comercializadores se te acerquen para ofrecer algún tipo de droga?			
27	¿Existen mucha demanda de drogas en tu distrito?			
28	¿Son conocidos los puntos donde venden droga en tu distrito?			
29	¿Has consumido drogas porque te sentías presionado por tu grupo de amigos?			
30	¿Te sientes desplazado si tus amigos consumen drogas y tú no?			

Ítem N°	Dimensión: Factores de riesgo Relacionales - Externo	Nunca	A veces	Siempre
		1	2	3
31	¿En tu colegio venden algún tipo de droga?			
32	¿Faltas a tus clases sin el permiso de tus padres?			
33	¿Los compañeros de clases consumen algún tipo de droga?			
34	¿Alguna vez te han encontrado consumiendo algún tipo de droga en el colegio?			
35	¿Existe algún control para evitar el consumo de drogas en tu colegio?			
36	¿Crees que las acciones que se realizan en colegio para erradicar el consumo de drogas son suficientes?			
37	¿Los amigos del colegio alguna vez te han invitado a consumir algún tipo de droga?			
38	¿Tus amigos del barrio consumen algún tipo de droga?			
39	¿Tus amigos consumen alcohol de forma continua?			
40	¿Tus amigos del barrio consumen marihuana en tu distrito?			
41	¿Tus amigos del barrio consumen Pasta Básica de Cocaína PBC?			
42	¿Tus amigos del barrio consumen inhalantes?			
43	¿Tus amigos del barrio consumen éxtasis?			
44	¿Tus amigos del barrio consumen algún otro tipo de droga?			
45	¿Los amigos del barrio te incitan a consumir algún tipo de droga?			
46	¿En tu familia es normal que beban continuamente?			
47	¿En tu familia se consume algún tipo de droga?			
48	¿Existe algún tipo de control en tu familia para que no se consuman drogas?			
49	¿Conversas con tus padres respecto al uso de algún tipo de drogas?			
50	¿En tu familia te han orientado sobre los perjuicios que causa el uso de drogas?			
Puntaje total				

¡¡Muchas gracias...!!

BAREMO PARA LA EVALUACIÓN GLOBAL:

Rango	Puntaje
Alto	101 – 150
Medio	51 – 100
Bajo	1 - 50

Anexo N° 02.

CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

PRESENTACIÓN:

Estimado estudiante, estamos realizando una encuesta con el propósito de obtener información sobre el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario de tres instituciones Educativas secundarias públicas de menores del distrito de Iquitos; su colaboración en esta encuesta es de gran importancia, para lo cual solicitamos su sinceridad y veracidad en la contestación de las preguntas. Las respuestas que Ud. dé a las preguntas serán totalmente confidenciales y anónimas siendo tratadas sólo con fines estadísticos de la investigación.

INSTRUCCIONES:

Se solicita contestar lo más sinceramente posible las preguntas planteadas en el presente cuestionario con la finalidad de emitir resultados fidedignos al final de la investigación.

Para responder las preguntas, lee detenidamente cada una de ellas y luego marca con una equis en el paréntesis correspondiente,

I. Datos generales del encuestado

1. Institución Educativa donde estudia:

Mariscal Oscar R. Benavides ()

2. Turno de estudio:

Mañana ()1 Tarde ()2

3. Grado de estudio: _____

4. Sexo: Hombre ()1 Mujer ()2

5. Edad (en años cumplidos): _____

II. Datos sobre el consumo de drogas

Consumo de drogas legales e ilegales.

1. ¿Ha consumido alguna vez drogas alguna vez en tu vida?

- Si ()2 No ()1

2. En el caso de que respondiste que sí. ¿Qué edad tenía la primera vez que consumiste la droga?

- Menor de 10 años. ()1
- entre 10 y 15 años. ()2
- de 16 a más. ()3

3. ¿Has consumido algún tipo de droga que no están prohibidas por ley?

- Tabaco. Sí ()2 No ()1
- Alcohol. Sí ()2 No ()1
- Cerveza. Sí ()2 No ()1

4. ¿Has consumido algún tipo de droga que son objeto de prohibición legal?

- Pasta Básica de Cocaína. Sí ()2 No ()1
- Marihuana. Sí ()2 No ()1
- Inhalantes. Sí ()2 No ()1
- Éxtasis. Sí ()2 No ()1
- Otros (Especifique) : _____

Patrón de consumo:

Si ha consumido drogas...

5. ¿Ha consumido sólo por probar o experimentar cómo es la droga?

Sí ()2 No ()1

6. ¿Consideras que ha consumido drogas ocasionalmente en reuniones sociales sin uso regular?

Sí ()2 No ()1

7. ¿Consideras que el consumo de la droga lo haces de modo habitual o de costumbre?

Sí ()2 No ()1

8. ¿Considera que su idea está centrada en la búsqueda y consumo permanente de la droga?

Sí ()2 No ()1

¡¡Muchas gracias...!!

Anexo 03:Informe de validación y confiabilidad del instrumento

CONSOLIDADO DE LOS CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE JUICIO DE EXPERTOS DE LOS INSTRUMENTOS

La validez de los instrumentos de recolección de datos se determinó mediante el juicio de expertos o método Delphi, los expertos fueron: Mgr. EDGAR REÁTEGUI NORIEGA, Mgr. HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ y Lic. RODRIGO RÍOS GEMAN, los resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado:

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE LOS FACTORES DE RIESGO DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.

Nº	EXPERTO	INSTRUMENTO CUESTIONARIO	
		Ítems Correctos	%
1	Mgr. Edgar Reátegui Noriega	50	86,5
2	Mgr. Hugo Mendoza Gutiérrez	50	85,0
3	Lic. Rodrigo Rios Geman	50	86,0
PROMEDIO			85,8%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE JUICIO DE ESPECIALISTAS

Interpretación de la validez:

De acuerdo a los instrumentos revisados por el juicio de expertos, para el cuestionario para medir el nivel de los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario, se obtuvo una validez del 85,8%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo aceptable.

VALIDEZ DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.

Nº	EXPERTO	INSTRUMENTO CUESTIONARIO	
		Ítems Correctos	%
1	Mgr. Edgar Reátegui Noriega	8	86,5
2	Mgr. Hugo Mendoza Gutiérrez	8	85,0
3	Lic. Rodrigo Rios Geman	8	86,0
PROMEDIO			85,8%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE JUICIO DE ESPECIALISTAS

Interpretación de la validez:

De acuerdo a los instrumentos revisados por el juicio de expertos, para el cuestionario para medir el nivel de consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario, se obtuvo una validez del 85,8%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo aceptable.

Opinión de aplicabilidad:

- El cuestionario para medir la para medir los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en estudiantes de nivel secundario, sí es aplicable para el propósito propuesto.
- El cuestionario para medir el consumo de drogas en estudiantes de nivel secundario, sí es aplicable para el propósito propuesto.

**Certificado de validez del Instrumento (1)****I. DATOS GENERALES**

- 1.1. Apellidos y nombres del experto : **EDGAR REÁTEGUI NORIEGA**
- 1.2. Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()
- 1.3. Grado académico : Bachiller () Maestro (**x**) Doctor ()
- 1.4. Título de la Investigación : **FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.**
- 1.5. Nombre del instrumento : **CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.**
- 1.6. Criterios de Aplicabilidad :
- a. De 01 a 09: (No válido, reformular) **DEFICIENTE**
 - b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) **REGULAR**
 - c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) **BUENO**
 - d. De 16 a 18: (Válido, precisar) **MUY BUENO**
 - e. De 19 a 20: (Válido, aplicar) **EXCELENTE**


II. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 – 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 – 15)	Muy Bueno (16– 18)	Excelente (19 – 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				17	
2	OBJETIVIDAD				17	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN				17	
5	SUFICIENCIA					19
6	INTENCIONALIDAD				17	
7	CONSISTENCIA					19
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					135	38
Total		173				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	173 X 0.5 = 86,5%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(X)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (X)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: *El cuestionario cumple con los indicadores y criterios establecidos, por lo tanto, es aplicable.*

Lugar y Fecha: **Iquitos, 20 de febrero de 2022**


EDGAR REATEGUI NORIEGA
DNI N° 05365930
Firma del experto informante



UNAP

Certificado de validez del Instrumento (1)

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y nombres del experto : EDGAR REÁTEGUI NORIEGA
- 1.2. Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()
- 1.3. Grado académico : Bachiller () Maestro (x) Doctor ()
- 1.4. Título de la Investigación : FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.
- 1.5. Nombre del instrumento : CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.
- 1.6. Criterios de Aplicabilidad :
- a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE
 - b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR
 - c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO
 - d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO
 - e. De 19 a 20: (Válido, aplicar) EXCELENTE


II. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 - 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 - 15)	Muy Bueno (16- 18)	Excelente (19 - 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				17	
2	OBJETIVIDAD				17	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN				17	
5	SUFICIENCIA					19
6	INTENCIONALIDAD				17	
7	CONSISTENCIA					19
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					135	38
Total		173				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	173 X 0.5 = 86,5%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(X)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (X)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: El cuestionario cumple con los indicadores y criterios establecidos, por lo tanto, es aplicable.

Lugar y Fecha: Iquitos, 20 de febrero de 2022


 EDGAR REATEGUI NORIEGA
 DNI N° 05365930
 Firma del experto informante



UNAP

Certificado de validez del Instrumento (2)

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y nombres del experto : HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ
- 1.2. Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()
- 1.3. Grado académico : Bachiller () Maestro (x) Doctor ()
- 1.4. Título de la Investigación : FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.
- 1.5. Nombre del instrumento : CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.
- 1.6. Criterios de Aplicabilidad :
- a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE
- b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR
- c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO
- d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO
- e. De 19 a 20: (Válido, aplicar) EXCELENTE

II. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 – 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 – 15)	Muy Bueno (16– 18)	Excelente (19 – 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				16	
2	OBJETIVIDAD				16	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN				16	
5	SUFICIENCIA					19
6	INTENCIONALIDAD					19
7	CONSISTENCIA				17	
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					132	38
Total		170				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	170 X 0,5= 85,0%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(X)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (X)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: El instrumento es aplicable, mide lo que tiene que medir según la variable de estudio, indicadores y criterios establecidos.

Lugar y Fecha: Iquitos, 20 de febrero de 2022

HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ



UNAP

Certificado de validez del Instrumento (2)

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Apellidos y nombres del experto : HUGO MENDOZA GUTIÉRREZ
- 1.2. Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()
- 1.3. Grado académico : Bachiller () Maestro (x) Doctor ()
- 1.4. Título de la Investigación : FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.
- 1.5. Nombre del instrumento : CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.
- 1.6. Criterios de Aplicabilidad :
- a. De 01 a 09: (No válido, reformular) DEFICIENTE
- b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) REGULAR
- c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) BUENO
- d. De 16 a 18: (Válido, precisar) MUY BUENO
- e. De 19 a 20: (Válido, aplicar) EXCELENTE

II. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 - 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 - 15)	Muy Bueno (16- 18)	Excelente (19 - 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				16	
2	OBJETIVIDAD				16	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN				16	
5	SUFICIENCIA					19
6	INTENCIONALIDAD					19
7	CONSISTENCIA				17	
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					132	38
Total		170				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	170 X 0,5= 85,0%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(x)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (x)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: El instrumento es aplicable, mide lo que tiene que medir según la variable de estudio, indicadores y criterios establecidos.

Lugar y Fecha: Iquitos, 20 de febrero de 2022



UNAP

Certificado de validez del Instrumento de Validez (3)

I. DATOS GENERALES

- 1.1 Apellidos y nombres del experto : **RODRIGO RIOS GEMAN**
- 1.2 Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()
- 1.3 Grado académico : Bachiller () Maestro () Doctor ()
- 1.4 Título de la Investigación : **FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.**
- 1.5 Nombre del instrumento : **CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGRAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.**
- 1.6 Criterios de Aplicabilidad :
- a. De 01 a 09: (No válido, reformular) **DEFICIENTE**
- b. De 10 a 12: (No Válido, modificar) **REGULAR**
- c. De 13 a 15: (Válido, mejorar) **BUENO**
- d. De 16 a 18: (Válido, precisar) **MUY BUENO**
- e. De 19 a 20: (Válido, aplicar) **EXCELENTE**

II. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 - 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 - 15)	Muy Bueno (16- 18)	Excelente (19 - 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				16	
2	OBJETIVIDAD				17	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN					19
5	SUFICIENCIA				17	
6	INTENCIONALIDAD					19
7	CONSISTENCIA				17	
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					134	38
Total		182				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	172 X 0,5= 86,0%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(X)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (X)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: *El Cuestionario cumple con los indicadores y criterios de validación, por tanto, es un instrumento que puede ser aplicado para medir la variable de estudio.*

Lugar y Fecha: **Iquitos, 20 de febrero de 2022**

D.N.I. N° 05328307

Teléf. N° 938167954



UNAP

Certificado de validez del Instrumento de Validez (3)

III. DATOS GENERALES

3.1 Apellidos y nombres del experto : **RODRIGO RIOS GEMAN**

3.2 Título Profesional : Licenciado/a () Ingeniero/a () Otro ()

3.3 Grado académico : Bachiller () Maestro () Doctor ()

3.4 Título de la Investigación : **FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022.**

3.5 Nombre del instrumento : **CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO.**

1.7. Criterios de Aplicabilidad :

f. De 01 a 09: (No válido, reformular) **DEFICIENTE**

g. De 10 a 12: (No Válido, modificar) **REGULAR**

h. De 13 a 15: (Válido, mejorar) **BUENO**

i. De 16 a 18: (Válido, precisar) **MUY BUENO**

j. De 19 a 20: (Válido, aplicar) **EXCELENTE**

IV. ASPECTOS A EVALUAR

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO	CRITERIOS CUALITATIVOS CUANTITATIVO	Deficiente (01 - 09)	Regular (10 -12)	Bueno (13 - 15)	Muy Bueno (16- 18)	Excelente (19 - 20)
		01	02	03	04	05
1	CLARIDAD				16	
2	OBJETIVIDAD				17	
3	ACTUALIDAD				17	
4	ORGANIZACIÓN					19
5	SUFICIENCIA				17	
6	INTENCIONALIDAD					19
7	CONSISTENCIA				17	
8	COHERENCIA				17	
9	METODOLOGÍA				17	
10	CONVENIENCIA				16	
Sub Total					134	38
Total		182				

VALORACION CUANTITATIVA (Total X 0.5):	172 X 0,5= 86,0%				
VALORACION CUALITATIVA:	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	()	()	()	(X)	()
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:	ACEPTADO (X)			RECHAZADO ()	

OBSERVACIONES: El Cuestionario cumple con los indicadores y criterios de validación, por tanto, es un instrumento que puede ser aplicado para medir la variable de estudio.

Lugar y Fecha: **Iquitos, 20 de febrero de 2022**


RODRIGO RIOS GEMAN

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR LOS FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIO

La confiabilidad interna (validez de constructo) para el cuestionario que mide los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en estudiantes de nivel secundario y sus dimensiones, se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach recomendada para medir la validez interna cuando los instrumentos arrojan valor final de medición ordinal, teniendo una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación.

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum V_i}{V_t} \right]$$

Análisis de fiabilidad total instrumento

Alfa de Cronbach	Nº de ítems
0.904	50

La confiabilidad interna (validez de Constructo) del cuestionario que mide los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en estudiantes de nivel secundario, resultó ser **0,87 (90,4%)**, siendo su valor cercano a la unidad, se trata de un instrumento fiable, es decir, hace mediciones consistentes.

Análisis de fiabilidad ítem dimensión

La fiabilidad interna (validez de constructo) para las dimensiones del instrumento, también se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach, dado que éstas arrojan valor final de medición ordinal.

	Dimensión 1 Factores de riesgo Individuales - Interno	Dimensión 2 Factores de riesgo Relacionales - Externo
Alfa de Cronbach	0.906	0.901

La confiabilidad interna (validez de Constructo) de las dos dimensiones del cuestionario que mide los factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas en estudiantes de nivel secundario, resultaron mayores de 90,0, que son muy cercanos a la unidad, entonces las dos dimensiones: Factores de riesgo individuales -Interno y factores de riesgo relacionales - externo del

cuestionario, son dimensiones fiables, es decir, hacen mediciones consistentes.

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTE DEL NIVEL SECUNDARIO

La confiabilidad interna (validez de constructo) para el cuestionario sobre el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario y sus dimensiones, se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach recomendada para medir la validez interna cuando los instrumentos arrojan valor final de medición ordinal, teniendo una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación.

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left[1 - \frac{\sum V_i}{V_t} \right]$$

Análisis de fiabilidad total instrumento

Alfa de Cronbach	Nº de ítems
0.902	08

La confiabilidad interna (validez de Constructo) del cuestionario que mide el consumo de drogas en estudiantes del nivel secundario, resultó ser **0,902 (90,2%)**, siendo su valor cercano a la unidad, se trata de un instrumento fiable, es decir, hace mediciones consistentes.

Análisis de fiabilidad ítem dimensión

La fiabilidad interna (validez de constructo) para las dimensiones del instrumento, también se llevó a cabo mediante el índice Alfa de Cronbach, dado que éstas arrojan valor final de medición ordinal.

	Dimensión 1 Consumo de drogas legales e ilegales	Dimensión 2 Patrón de consumo
Alfa de Cronbach	0.913	0.925

La confiabilidad interna (validez de Constructo) de las dos dimensiones del cuestionario que mide el consumo de drogas legales e ilegales en estudiantes el nivel secundario, resultaron mayores de 0,90, que son muy cercanos a la unidad, entonces las dos dimensiones: Consumo de drogas legales e ilegales y patrón de consumo del cuestionario, son dimensiones fiables, es decir, hacen mediciones consistentes.

Anexo 04
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PADRE FAMILIA
(Para la aplicación de cuestionario)

Mi _____ nombre _____ es
....., soy una
Madre/Padre de familia la Institución Educativa “Mariscal Oscar Raimundo
Benavides”, distrito de Iquitos.

Soy consciente de la investigación científica que se está realizando en la institución relacionada con los FACTORES DE RIESGO Y CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA PÚBLICA DE IQUITOS 2022, considerando que toda la información que reporte se trabajará dentro de un ambiente de respeto mutuo, confidencialidad y responsabilidad protegiendo mi identidad y la identidad de mi hijo/a, es decir en ningún momento se conocerá el nombre de mi persona ni de mi menor hijo/a, así como, todas sus respuestas se guardarán y se usarán tan solo con propósitos estrictamente académicos de la investigación.

Habiendo comprendido las explicaciones OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que mi menor hijo/a responda a los cuestionarios que le serán administrados.

Fecha: _____/_____/_____

Firma del Padre apoderado
DNI: